Galego Montemor



Collection Vassal-Montpellier

1541Mtp1

~~XI 12 A 5~~
Galego Montemor
1541Mtp1

Galego Montemor

XI- 12A5





DESIGNATION Galego Montemor
CLOS XI PLANCHE 12 RANG A Souche 5

Vigueur : 1,5
PORT : érig - (1/2 érig) - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5-8-71
Date de maturité : 23 8 71 +1
Pourriture : 0 16
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 17/15
disc. - sph. - (ell). - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0 avec (pépins) - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : (inc). - coloré
s5 1

DESIGNATION Galégo Montemor
CLOS XI PLANCHE 12 RANG A Souche 5
Vigueur : 3

PORT : érig - (1/2 érig) - couché
Pédoncule : (L) - (M) - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 24.7.74 0
Date de Maturité : 14.8.74
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) 14x14 - P
disc. - (Sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1
s2 2 avec (pépins) - apyrène
s3
s4
s5 0 JUS : (inc). - coloré

DESIGNATION : Galego Montemor
CLOS XI PLANCHE 12 RANG A Souche 5
Vigueur : 2,5
PORT : érig - 1/2 érig - (couché)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 30-7
Date de Maturité : 19.8.75 +1
Pourriture : 0,5
GRAPPE : G - (M) 16 - P : L - M - (C) fus
BAIE : TG - G - (M) 16 - P
disc. - (Sph). - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 f
s2 0 avec (pépins) - apyrène
s3 f
s4 f JUS : (inc) - coloré
s5 1

Année : 1970

Emplacement ......XI 12 A 5...... Désignation Galego Montemor

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.3 | 31-3 | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | |
| 2 | f | | | | | | |
| 3 | f | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | × | | | |

D le 31-3-70 +4

Année : 1971

Emplacement ......XI. 12. A 5...... Désignation Galego Montemor

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25/3 | 29/3 | | | | |
| ~~1~~ | f | | | | | | |
| 2 | ~~f~~ 2 | 1 | 2 × | | | | |
| 3 | ~~f~~ f | | | | | | |
| ~~4~~ | f | | | D le 29-3-71 × | | – 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | | | | |

Année :

Emplacement ....~~XI~~ 12A5........ Désignation /.Galego.Montemor

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.3 | | | | | |
| 1 g | | | | | | | |
| 2 g | | | | | | | |
| 3 g | | | | | | | |
| 4 g | | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 | ^ | 0 le 27.3-72 | | (+8) | |

(8)

Désignation : Galega Montemor
Emplacement : XI 12 A 5 4.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 70

Désignation : Galego Monterocr

Emplacement : XI 12 A 5 1.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. Jaune

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Désignation : x Galego Montemor

Emplacement : XI 12 A 5 4.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. moins prononcées

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base parfois
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 légt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Montemor
Galego ~~[illegible]~~

Désignation :

Emplacement : XI 12A5 s-5

## FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 71

Emplacement : Galego- ~~dourado~~ - Montemor

Désignation : XI 12A5 1-2

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 15

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 15 a 14

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. ou presque sphérique en baie herbacée (Truel)

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 74

DENOMINATION : Galego Montemor
EMPLACEMENT : XI 12 A 5 1.5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), parfois autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .........8..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige ( marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 1541.01    Désignation : Galego Montemor

Origine :

Emplacement : XI - 12 - A5

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - (3).
9 - $L_1/L$ ......................... (1) - (2) - (3).
10 - $L_2/L$ ........................ (1) - (2).
11 - Lobes ........................ 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6).
15 - S.L.S. (forme) ............... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme ................ 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B ................ (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ............. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ....... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle $L_3$ ~~ET~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ................. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - (5).

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 72